

ویتوسان® جین ۶ زنجبیل + ویتامین ب ۶

فرآورده طبیعی

عصاره خشک ریزوم زنجبیل ۶۰۰ میلی گرم
(استاندارد شده براساس حداقل ۵ درصد جینجرول)
پیریدوکسین هیدروکلراید (ویتامین ب ۶) ۳۷/۵ میلی گرم



موارد مصرف

• کمک به کاهش تهوع در دوران بارداری

• تهوع صبحگاهی چیست و چگونه ایجاد می شود؟

حالت تهوع صبحگاهی یک احساس تهوع بوده که می تواند منجر به استفراغ شود که اغلب در مراحل اولیه بارداری تجربه می شود. تصور می شود این علائم ناشی از تغییرات هورمونی و یا تغییرات فشار خون می باشند. این علائم در هر زمانی از شبانه روز ممکن است رخ دهند. تهوع صبحگاهی بیشتر در سه ماهه اول رخ می دهد، اما گاهی اوقات می تواند در طول بارداری ادامه یابد.

• هشدارها و اقدامات احتیاطی

مصرف دارو دو هفته قبل از جراحی قطع شود.
در صورت داشتن سابقه حساسیت به این فرآورده و یا ترکیبات تشکیل دهنده آن، از مصرف خودداری نمایید.
• در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

ابتلا به بیماری دیابت، اختلالات خونریزی دهنده و بیماری قلبی
مصرف سایر مکمل ها و داروها از قبیل فنی تونین، داروهای ضد انعقاد خون و ضد پلاکت (مانند وارفارین و کلوپیدوگرل) و لوودوپا
در صورت احساس گزگز، سوزش و بی حسی با مصرف دارو
در صورت عدم بهبود علائم
از مصرف مقادیر بیشتر از میزان توصیه شده خودداری نمایید.

• مقدار توصیه شده:

روزانه یک قرص صبح ها میل شود.

• عوارض جانبی

با توجه به مقادیر مورد استفاده در فرمولاسیون این فرآورده، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. ممکن است در برخی افراد عوارض گوارشی مانند دردهای شکمی و اسهال بروز نماید.

• سایر ترکیبات:

هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز، میکرو کریستالین سلولوز، کراس کارملوز سدیم، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، پروپیلن گلیکول، تیتانیوم دی اکساید، تالک و رنگ

• بسته بندی:

۳۰ قرص پیوسته رهش در یک بطری در جعبه ارائه می گردد.

• نحوه نگهداری:

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
• از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

سامانه پیامکی جهت دریافت شکایات:

۳۰۰۰۵۳۸۱۸۰۱۰۲۲