

multi- sanostol[®] Sugar Free Syrup

Composition in each 5 ml of syrup

Vitamin A	1000 I.U.
Vitamin C	50 mg
Vitamin E	9 I.U.
Vitamin D3	400 I.U.
Vitamin B1	0.8 mg
Vitamin B2	0.8 mg
Niacin	5 mg
Vitamin B5	2 mg
Vitamin B6	0.4 mg
Folic Acid	150 mcg
Vitamin B12	0.5 mcg

Other ingredients

Citric Acid, Malt Extract, Orange Oil, Orange Concentrate, Grapefruit Concentrate, Sodium Benzoate, Polysorbate 80, Xanthan Gum, Xylitol, Sucralose and Purified Water.

Pharmaceutical form and contents

Syrup

Packs with 155 ml

Pharmacotherapeutic / Indication group /Action mechanism

Sugar free multivitamin
Suitable for diabetic patients

Indications

Multi-sanostol sugar free syrup provides the body with essential vitamins and it is suitable for the general wellbeing of the body.

Vitamin A, supports the immune and nervous system also the cells formation and it strengthens the night sight.

Vitamin C, also known as ascorbic acid, helps in wound healing, prevents cell damage, promotes healthy teeth and strengthens the immune system. It also helps the absorption of iron in the body.

Vitamin E, prevents the production of free radicals, adjusts the immune system, reduces inflammation and protects the cell wall.

Vitamin D3, strengthens the immune system, helps better calcium absorption and reduces fatigue.

Vitamin B1, helps provide the body with energy by converting blood sugar into energy. It promotes the health of mucous membranes and it is essential for the functions of the nervous system and muscles.

Vitamin B2, together with other in the B complex, is necessary to obtain calories from carbohydrates, protein and fat. It is needed by the body for growth and red cell production. Adequate riboflavin intake also promotes healthy skin and good vision.

Niacin, is important for converting protein, fat and carbohydrates into energy. It also promotes the functions of the digestive system, maintains a normal appetite and healthy skin and nerves.

Vitamin B5, breaks down carbohydrates, proteins and fats into energy.

Vitamin B6, supports brain functions and helps the body convert protein to energy.

Folic Acid, is important for the production and maintenance of new cells. Both adults and children need folic acid for the production of normal red blood cells and for the prevention of anemia.

Vitamin B12, together with folic acid, is essential for the production of healthy red cells. Vitamin B12 is also necessary for maintaining a healthy central nervous system.

Contraindications

Multi-sanostol sugar free syrup must not be used by persons with known hypersensitivity to one of the active ingredients or any of the other constituents.

Special warnings and precautions for use

Pregnancy and lactation:

Consult your doctor before taking multi-sanostol sugar free syrup during pregnancy and lactation.

Avoid vitamin A and vitamin D overdose during pregnancy.

The vitamins in multi-sanostol sugar free are passed into milk of breastfeeding women.

This product contains 1 mg of polysorbate 80 per 5 ml of syrup.

This product contains 15 mg of sodium benzoate per 5 ml of syrup. This product is a supplement and it is not intended for diagnosis, prevention and treatment.

Interactions

Concurrent use of vitamin A or vitamin D preparations other than multi-sanostol sugar free syrup may lead to vitamin A or vitamin D overdosage, respectively.

Please inform your doctor or pharmacist if you are using or have recently used any other medicines; because, the interaction of multi-sanostol sugar free syrup and other medicines or similar products may result in overdosage, unwanted effects or may reduce the impact of the taken medicine.

Multi-sanostol sugar free syrup contains Sucralose and Xylitol. If you have intolerance to some sweeteners, please contact your doctor before taking multi-sanostol sugar free syrup.

Posology and method of administration

The following information applies unless multi-sanostol sugar free syrup has been otherwise prescribed by your doctor. Please follow these instructions, otherwise multi-sanostol sugar free syrup may not have the desired effect!

Dosage

Always take multi-sanostol sugar free syrup exactly in accordance with the instructions given in this leaflet. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

Children aged 1 to 5 years take 5 ml daily.

Children aged above 5 years and adults take 10 to 15 ml daily. (Use the enclosed measuring spoon for correct dosing)

Incorrect use and overdosage

Doses in excess of those indicated, especially with concurrent use of other vitamin A and vitamin D preparations, may lead to vitamin A and vitamin D overdosage, respectively.

Undesirable effects

There are no known side effects when taken as prescribed.

If you experience any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

Yellow discoloration of the urine caused by the vitamin B2 contained in multi-sanostol sugar free syrup, which occurs uncommonly, is harmless.

Storage conditions

- Store below 25°C

- Protect from light

More information

-This product has no sugar and it is suitable for diabetic patients.

-Multi-sanostol sugar free syrup is a yellowish syrup with orange flavor.

Note

Shake well before use.

Keep out of the reach and sight of children.

Manufacturer and License Holder:

Rougine Pharmaceutical Co.

Kaveh Special Economic Zone-Iran

شربت مولتی سانستول® بدون قند

ترکیبات در هر ۵ میلی لیتر شربت

ویتامین آ	۱۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین ث	۵۰ میلی گرم
ویتامین ای	۹ واحد بین المللی
ویتامین ۳ د	۴۰۰ واحد بین المللی
ویتامین ب ۱	۸٪ میلی گرم
ویتامین ب ۲	۸٪ میلی گرم
نیاسین	۵ میلی گرم
ویتامین ب ۵	۲ میلی گرم
ویتامین ب ۶	۴٪ میلی گرم
فولیک اسید	۱۵۰ میکروگرم
ویتامین ب ۱۲	۵۰ میکروگرم

سایر ترکیبات

اسید سیتریک، عصاره مالت، روغن پرتقال، کنسانتره پرتقال، کنسانتره گریپ فروت، سدیم بنزوات، پلی سوربات ۸۰، صمغ زانتان، زایلپیتول، سوکرالوز و آب تصفیه شده.

شکل و مقدار فرآورده

شربت ۱۵۵ میلی لیتری

گروه مکمل تغذیه ای

شربت مولتی ویتامین بدون قند مناسب برای افراد مبتلا به دیابت

موارد مصرف

شربت مولتی-سانستول بدون قند جهت تأمین ویتامین های ضروری بدن مورد استفاده قرار می گیرد و برای افراد مبتلا به دیابت مناسب بوده و به سلامتی عمومی بدن کمک می نماید.
ویتامین آ، موجب تقویت دید شبانه و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی می گردد و در شکل گیری سلول ها نیز مؤثر است.
ویتامین ث، یا آسکوربیک اسید در بهبود زخم، جلوگیری از تخریب سلولی، ارتقای سلامت دندان ها و تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مؤثر است. همچنین این ماده باعث افزایش جذب آهن در بدن می شود.
ویتامین ای، موجب جلوگیری از تولید رادیکال های آزاد، تنظیم سیستم ایمنی، کاهش التهاب و حفاظت از دیواره های سلولی می شود.
ویتامین ۳ د، موجب تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به جذب بهتر کلسیم و کاهش خستگی می گردد.

ویتامین ب ۱، با تبدیل قند خون به انرژی مواد مورد نیاز بدن را فراهم می کند. همچنین این ماده باعث بهبود و سلامت غشای سلولی شده و جهت عملکرد سیستم عصبی و ماهیچه ها ضروری است.
ویتامین ب ۲، همراه با دیگر ویتامین های گروه ب در جذب انرژی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی مؤثر است. حضور این ویتامین در بدن برای رشد و تولید گلبول های قرمز ضروری است. جذب کافی ریبوفلاوین (ویتامین ب ۲) برای بهبود و سلامت پوست و سیستم بینایی بسیار مؤثر است.

نیاسین، برای تبدیل پروتئین، چربی و کربوهیدرات به انرژی مورد نیاز است. نیاسین همچنین باعث بهبود عملکرد سیستم گوارشی، اشتها و سلامت پوست و سیستم عصبی می شود.
ویتامین ب ۵، برای تبدیل کربوهیدرات، پروتئین و چربی به انرژی در بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
ویتامین ب ۶، در کمک به عملکردهای صورت گرفته در مغز و تبدیل پروتئین به انرژی در بدن مؤثر است.
فولیک اسید، در تولید و حفظ سلول ها بسیار مؤثر است و کودکان و بزرگسالان برای تولید گلبول های قرمز خون و جلوگیری از کم خونی به فولیک اسید نیازمندند.
ویتامین ب ۱۲، در کنار فولیک اسید برای بهبود عملکرد گلبول های قرمز خون ضروری بوده و این ویتامین برای حفظ سلامتی سیستم عصبی بدن نیز ضروری است.

موارد منع مصرف

این فرآورده در افرادی که به هر کدام از ترکیبات این شربت حساسیت دارند نباید مصرف شود.

هشدارها و احتیاط های خاص

دوران بارداری و شیردهی

در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
از افزایش شدید دوز ویتامین آ و ویتامین د در دوران بارداری جلوگیری شود.
ویتامین های موجود در این فرآورده از طریق شیر مادر به نوزاد انتقال می یابد.
این محصول حاوی ۱ میلی گرم ماده پلی سوربات ۸۰ در هر ۵ میلی لیتر شربت می باشد.
این محصول حاوی ۱۵ میلی گرم ماده سدیم بنزوات در هر ۵ میلی لیتر شربت می باشد.
این فرآورده یک مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.

تداخل در مصرف

مصرف همزمان ویتامین های آ و د در کنار شربت مولتی-سانستول بدون قند می تواند باعث افزایش شدید دوز ویتامین آ و ویتامین د در بدن شود.

توصیه می شود شربت مولتی-سانستول بدون قند در صورت استفاده از دارو و یا فرآورده های مشابه تحت نظر پزشک یا داروساز مصرف شود، زیرا تداخل در مصرف ممکن است به افزایش شدید دوز مصرفی، اثرات ناخواسته و یا کاهش اثر داروی مصرف شده منجر شود.

شربت مولتی-سانستول بدون قند حاوی شیرین کننده سوکرالوز و زایلپیتول است، لذا در صورت داشتن مشکل در هضم برخی از انواع شیرین کننده ها پیش از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

طریقه مصرف

اطلاعات زیر در صورتیکه پزشک روش مصرف دیگری را تجویز نکرده باشد قابل استفاده می باشد. لطفاً راهنمایی های ذیل را دنبال فرمایید در غیر این صورت ممکن است شربت مولتی-سانستول بدون قند تأثیر دلخواه را نداشته باشد.

مقدار مصرف

شربت مولتی-سانستول بدون قند را دقیقاً طبق راهنمایی های ارائه شده در این بروشور استفاده نمایید و در صورت عدم اطمینان با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
کودکان ۱ تا ۵ سال روزانه ۵ میلی لیتر.
کودکان بالای ۵ سال و بزرگسالان روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر.
(قاشق درجه بندی در جعبه وجود دارد)

مصرف نادرست

مصرف بیش از میزان تجویز شده به ویژه هم زمان با محصولات حاوی ویتامین آ و ویتامین د ممکن است به افزایش شدید دوز به ترتیب در ویتامین آ و ویتامین د در بدن منجر شود.

اثرات ناخواسته

هیچگونه عوارض جانبی شناخته شده ای در صورت مصرف دوز تجویز شده وجود ندارد. در صورت بروز عوارض جانبی ذکر نشده در این برگه لطفاً مراتب را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.
زرد شدن رنگ ادرار که به دلیل وجود ویتامین ب ۲ در شربت مولتی-سانستول بدون قند می باشد به ندرت رخ می دهد و بی خطر است.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

اطلاعات بیشتر

این فرآورده فاقد شکر بوده و برای مصرف توسط افراد مبتلا به دیابت مناسب است.
این فرآورده دارای رنگ زرد ملایم به نارنجی بوده و دارای بو و طعم پرتقال است.

نکته

قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید.
دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

سازنده و صاحب پروانه ساخت: شرکت داروسازی روژین

منطقه ویژه اقتصادی کاوه-ایران

سامانه پیامکی جهت ثبت و دریافت شکایات: ۰۲۲-۸۱۸۰۵۳۳۰۰۵۳

آرت ورک

کد فرم: F-GD-03-00
کد سند: P-GD-01-00



لطفا موارد زیر را با دقت بررسی و در صورت عدم ایراد، تایید بفرمایید.

۱. اطلاعات متن بروشور (تخصصی- نگارشی، علایم و جدول ها)

۲. طراحی گرافیک

۳. تطابق اطلاعات درج شده در شناسنامه

(نام کار، تاریخ، شماره ادیت، کد هودیس، ابعاد و کد و تعداد رنگ ها)

Hoodis Pars Print & Design

Name:	Multi Sonostol Sugar Free Leaflet
Edit	00
Date:	24.01.1405
Size:	220 x 147 mm
Hoodis Code:	HP.163141020-0



Black